

# LISTINO GENERALE

dal 01/01/2014



**MOTUL**

*fluid force*



# SOMMARIO

<b>Auto</b> .....	<b>04</b>
Olio motore	
Linea 8100	
Linea Auto storiche	
Linea Specific	
Linea Motorsport	
<b>Moto</b> .....	<b>07</b>
Olio motore 4T	
Olio motore 2T	
Olio trasmissioni	
Olio forcelle	
<b>Scoter</b> .....	<b>08</b>
Olio motore 4T	
Olio motore 2T	
Olio trasmissioni	
<b>Mc Care</b> .....	<b>09</b>
Pulizia parti meccaniche	
Pulizia catena	
Pulizia filtro aria	
Pulizia esterna	
Cura del motociclista ed accessori	
<b>Tempo Libero</b> .....	<b>09</b>
Olio motore	
<b>Giardinaggio</b> .....	<b>10</b>
Olio motore 2T	
Olio motore 4T	
Olio per motoseghe	
<b>Agricoltura</b> .....	<b>10</b>
Olio multifunzione	
Olio per trasmissioni a bagno d'olio	
<b>Trazione pesante</b> .....	<b>11</b>
Olio motore	
Olio multifunzione	
Olio idraulico	
<b>Nautica</b> .....	<b>12</b>
Olio motore 4T	
Olio motore 2T	
Olio per ingranaggi	
Olio motore per moto d'acqua	
<b>Multigamma</b> .....	<b>13</b>
Olio per trasmissioni meccaniche	
Olio per trasmissioni automatiche	
Olio per autobloccanti	
Fluidi idraulici	
Grassi	
Liquido freni	
<b>Manutenzione</b> .....	<b>15</b>
Prodotti per la manutenzione del motore dell'auto	
Prodotti per la pulizia esterna	
Pulizia	
Liquido lavavetri	
Liquidi refrigeranti	
Prodotti per la manutenzione del motore della moto	
Liquidi di raffreddamento	

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio motore</b>					
8100 Eco-lite 0W20	100% Sintetico ESTERE	API SM/CF	101525	12 x 1L	16,22
			101526	4 x 5L	16,22
8100 X-lite 0W30	100% Sintetico	ACEA A3/B4, API SL/CF MB-Approval 229.3 VW 502 00-505 00	101527	12 x 1L	16,22
			101530	4 x 5L	16,22
			101532	60L	15,96
			101533	208L	15,70
8100 Eco-nergy 0W30	100% Sintetico	ACEA A5/B5, API SL/CF	102793	12 x 1L	16,22
			102794	4 x 5L	16,22
			104652	20L	16,12
			102947	60L	15,96
8100 Eco-clean 0W30	100% Sintetico	ACEA C2, API SM/CF	102888	12 x 1L	16,22
			102889	4 x 5L	16,22
			102890	60L	15,96
8100 Eco-nergy 5W30	100% Sintetico	ACEA A5/B5, API SL/CF FORD WSS M2C 913C RENAULT RN0700	102782	12 x 1L	15,00
			102898	4 x 5L	14,70
			103987	20L	14,60
			102900	60L	14,10
			102901	208L	13,90
8100 Eco-clean 5W30	100% Sintetico	ACEA C2, API SM/CF PSA B71 2290	101542	12 x 1L	16,10
			101545	4 x 5L	15,60
			103986	20L	15,50
			101546	60L	14,80
			101547	208L	14,40
8100 Eco-clean+ 5W30	100% Sintetico	ACEA C1, JASO DL-1 Ford WSS M2C 934 B	101580	12 x 1L	16,10
			101584	4 x 5L	15,60
			104306	20L	15,50
			101585	60L	14,80
			101586	208L	14,40
8100 X-max 0W40	100% Sintetico	ACEA A3/B4, API SN BMW LL-01 MB-Approval 229.5 Porsche A40 VW 502 00 - 505 00	104531	12 x 1L	16,22
			104533	4 x 5L	16,22
			104535	60L	15,96
8100 X-cess 5W40	100% Sintetico	ACEA A3/B4, API SN/CF BMW LL-01 GM/Opel LL B-025 (Diesel) MB-Approval 229.5 Porsche A40 RN 0710-0700 VW 502 00 - 505 00	102784	12 x 1L	13,30
			102870	4 x 5L	13,10
			103988	20L	12,50
			102872	60L	12,30
			102873	208L	12,00
			102874	1000L	11,80
8100 X-clean 5W30	100% Sintetico	ACEA C3, API SM/CF BMW LL-04 MB-Approval 229.51 VW 502 00-505 00	102785	12 x 1L	16,10
			102020	4 x 5L	15,00
			103990	20L	14,90
			102025	60L	14,00
			102028	208L	13,40
			102476	1000L	13,00
8100 X-clean 5W40	100% Sintetico	ACEA C3, API SN/CF BMW LL-04 MB-Approval 229.51 VW 505 01-502 00-505 00 Ford WSS M2C 917A Porsche A40 RENAULT RN 0710-0700 GM-OPEL dexos 2™	102786	12 x 1L	15,80
			102051	4 x 5L	15,50
			103991	20L	15,50
			102053	60L	14,80
			102054	208L	14,30
			102477	1000L	14,20
			102259	12 x 1L	16,10
8100 X-clean+ 5W30	100% Sintetico	ACEA C3 BMW LL-04 MB-Approval 229.51 VW 504 00-507 00 Porsche C30	102269	4 x 5L	15,60
			103989	20L	15,50
			102261	60L	14,80
			102262	208L	14,40
			102979	1000L	14,00
			102781	12 x 1L	13,24
6100 Synergie+ 10W40	Technosynthese®	ACEA A3/B4, API SL/CF VW 502 00-505 00 MB-Approval 229.3 RENAULT RN 0700 PSA B71 2300	101493	4 x 5L	13,24
			101495	60L	12,98
			101497	208L	12,72
			102780	12 x 1L	13,24
6100 Synergie 15W50	Technosynthese®	ACEA A3/B4, API SL/CF VW 505 01-505 00 MB-Approval 229.1	100328	4 x 5L	13,24
			100329	60L	12,98
			100330	208L	12,72
			102774	12 x 1L	11,23
4100 Turbolight 10W40	Technosynthese®	ACEA A3/B4, API SL/CF VW 501 01-505 00 MB-Approval 229.1	100357	4 x 5L	11,00
			100360	60L	10,70
			100361	208L	10,40
			100362	1000L	10,30

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio motore</b>					
4100 Power 15W50	Technosynthese®	ACEA A3/B3, API SL/CF VW 501 01-505 00 MB-Approval 229.1	102773	12 x 1L	11,35
			100273	4 x 5L	11,35
			100275	60L	11,09
			100277	208L	10,83
2100 Power+ 10W40	Technosynthese®	ACEA A3/B4, API SL/CF VW 501.01 / 505.00 MB-Approval 229.1 PSA B71 2300 RENAULT RN 0700	102770	12 x 1L	10,10
			100017	4 x 4L	10,00
			103975	20L	10,00
			100018	60L	9,70
			100020	208L	9,40
			100021	1000L	9,30
4000 Motion 10W30	Minerale	ACEA A1/B1, API SJ/CF	102813	12 x 1L	8,25
			100334	4 x 5L	8,25
			100335	60L	7,99
			100336	208L	7,73
4000 Motion 15W40	Minerale	ACEA A3/B3, API SL/CF MB-Approval 229.1	102815	12 x 1L	8,30
			100295	4 x 5L	8,00
			100297	60L	7,75
			100299	208L	7,50
4000 Motion 15W50	Minerale	ACEA A3/B3, API SL/CF MB-Approval 229.1	102814	12 x 1L	8,62
			100283	4 x 5L	8,52
			100284	60L	8,32
			100285	208L	8,12

<b>Linea Auto storiche</b>					
SAE 30	Minerale	Basso livello di detergenza. Per auto costruite prima del 1950	102738	12 x 2L	15,40
SAE 50	Minerale	Basso livello di detergenza. Per auto costruite prima del 1950	102739	12 x 2L	15,40
			102365	60L	15,14
20W50	Minerale	Medio livello di detergenza. Per auto costruite dopo il 1950	102740	12 x 2L	15,40
			101268	60L	15,14
2100 15W50	Semisintetico	Livello di detergenza moderno. Per auto costruite dopo il 1970	102741	12 x 2L	15,40

<b>Linea Specific</b>					
SPECIFIC 504 00 - 507 00 5W30	100% Sintetico	VW 504 00-507 00	101474	12 x 1L	19,90
			101476	4 x 5L	19,15
			101477	60L	18,90
			101479	208L	18,15
SPECIFIC 506 01 - 506 00 - 503 00 0W30	100% Sintetico ESTERE	ACEA A5/B5 VW 506 01-506 00-503 00	101169	12 x 1L	21,17
			101171	4 x 5L	21,17
SPECIFIC 505 01 - 502 00 - 505 00 5W40	100% Sintetico	ACEA C3 VW 505 01-505 00-502 00 Ford WSS M2C 917A	101573	12 x 1L	15,00
			101575	4 x 5L	14,60
			101576	60L	14,00
			101578	208L	13,80
SPECIFIC LL-04 5W40	100% Sintetico	ACEA C3, API SM/CF BMW LL-04	101272	12 x 1L	21,17
			101274	4 x 5L	21,17
			101277	208L	20,65
SPECIFIC 229.51 5W30	100% Sintetico	ACEA SM/CF MB-Approval 229.51	101588	12 x 1L	21,17
			101590	4 x 5L	21,17
			101591	60L	20,91
			101592	208L	20,65
SPECIFIC 913 D 5W30	100% Sintetico	ACEA A5/B5 Ford WSS M2C 913 D	104559	12 x 1L	15,25
			104560	4 x 5L	15,00
			104561	20L	15,00
			104562	60L	14,40
			104563	208L	14,25
SPECIFIC FORD 948 B	100% Sintetico	ACEA A1/B1 FORD WSS M2C 948 B	104422	12x1L	18,12
			104423	4x5L	18,12
			104424	20L	18,02
SPECIFIC dexos2™ 5W30	100% Sintetico	ACEA C3, API SM/CF GM-OPEL dexos2™	102638	12 x 1L	16,94
			102643	4 x 5L	16,94
			102645	60L	16,68
			102646	208L	16,42
SPECIFIC RN 0700 10W40	Technosynthese®	ACEA A3/B4 RENAULT RN 0700	102386	208L	11,33
SPECIFIC RN 0720 5W30	100% Sintetico	ACEA C4 RENAULT RN 0720	102208	12 x 1L	16,85
			102209	4 x 5L	16,50
			104309	20L	16,45
			102210	60L	15,85
			102396	208L	15,20
SPECIFIC CNG/LPG 5W40	100% Sintetico	ACEA C3, API SM/CF BMW LL-04	101717	12 x 1L	20,00
			101719	4 x 5L	19,50
			101721	60L	19,00
			104308	208L	18,50

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Linea Motorsport</b>					
300V SPRINT 0W15	<b>NUOVO</b> 100% Sintetico <i>ESTER Core®</i>	Al di sopra degli esistenti standard	103177	12 x 2L	21,91
300V HIGH RPM 0W20	100% Sintetico <i>ESTER Core®</i>	Al di sopra degli esistenti standard	103122	12 x 2L	21,91
			103130	20L	21,81
300V TROPHY 0W40	<b>NUOVO</b> 100% Sintetico <i>ESTER Core®</i>	Al di sopra degli esistenti standard	103127	12 x 2L	21,91
			103131	20L	21,81
300V POWER RACING 5W30	100% Sintetico <i>ESTER Core®</i>	Al di sopra degli esistenti standard	103128	12 x 2L	21,91
			103129	20L	21,81
300V POWER 5W40	100% Sintetico <i>ESTER Core®</i>	Al di sopra degli esistenti standard	103132	12 x 2L	21,91
			103133	20L	21,81
			103134	60L	21,65
300V CHRONO 10W40	100% Sintetico <i>ESTER Core®</i>	Al di sopra degli esistenti standard	103135	12 x 2L	21,91
			103136	20L	21,81
			103137	60L	21,65
300V COMPETITION 15W50	100% Sintetico <i>ESTER Core®</i>	Al di sopra degli esistenti standard	103138	12 x 2L	21,91
			103139	20L	21,81
			103140	60L	21,65
300V LE MANS 20W60	100% Sintetico <i>ESTER Core®</i>	Al di sopra degli esistenti standard	103141	12 x 2L	21,91
			103142	20L	21,81
			103143	60L	21,65



Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio motore 4T</b>					
300V OFF ROAD 5W40	100% Sintetico <i>ESTER Core<sup>®</sup></i>	Al di sopra degli esistenti standard	104134	12 x 1L	21,91
			104135	4 x 4L	21,91
			104136	20L	21,81
300V OFF ROAD 15W60	100% Sintetico <i>ESTER Core<sup>®</sup></i>	Al di sopra degli esistenti standard	104137	12 x 1L	21,91
			104138	4 x 4L	21,91
			104139	20L	21,81
300V ROAD RACING 5W30	100% Sintetico <i>ESTER Core<sup>®</sup></i>	Al di sopra degli esistenti standard	104108	12 x 1L	21,91
			104111	4 x 4L	21,91
300V ROAD RACING 5W40	100% Sintetico <i>ESTER Core<sup>®</sup></i>	Al di sopra degli esistenti standard	104112	12 x 1L	21,91
			104115	4 x 4L	21,91
			104116	20L	21,81
300V ROAD RACING 10W40	100% Sintetico <i>ESTER Core<sup>®</sup></i>	Al di sopra degli esistenti standard	104118	12 x 1L	21,91
			104121	4 x 4L	21,91
			104123	20L	21,81
			104124	60L	21,65
			104370	208L	21,39
300V ROAD RACING 15W50	100% Sintetico <i>ESTER Core<sup>®</sup></i>	Al di sopra degli esistenti standard	104125	12 x 1L	21,91
			104129	4 x 4L	21,91
			104131	20L	21,81
			104132	60L	21,65
			104133	208L	21,39
7100 5W40	100% Sintetico ESTERE	API SN, JASO MA2	104086	12 x 1L	17,86
			104087	4 x 4L	17,86
			104088	20L	17,76
			104361	60L	17,60
			104362	208L	17,34
7100 10W30	100% Sintetico ESTERE	API SN, JASO MA2	104089	12 x 1L	17,86
			104090	4 x 4L	17,86
7100 10W40	100% Sintetico ESTERE	API SN, JASO MA2	104091	12 x 1L	17,86
			104092	4 x 4L	17,86
			104093	20L	17,76
			104094	60L	17,60
			104095	208L	17,34
7100 10W50	100% Sintetico ESTERE	API SN, JASO MA2	104097	12 x 1L	17,86
			104098	4 x 4L	17,86
			104099	20L	17,76
			104365	60L	17,60
			104392	208L	17,34
7100 10W60	100% Sintetico ESTERE	API SN, JASO MA2	104100	12 x 1L	17,86
			104101	4 x 4L	17,86
			104102	60L	17,60
7100 15W50	100% Sintetico ESTERE	API SN, JASO MA2	104298	12 x 1L	17,86
			104299	4 x 4L	17,86
			104301	60L	17,60
			104302	208L	17,34
5100 10W30	Technosynthese <sup>®</sup>	API SM, JASO MA2	104062	12 x 1L	14,22
			104063	4 x 4L	14,22
			104064	60L	13,96
			104065	208L	13,70
5100 10W40	Technosynthese <sup>®</sup>	API SM, JASO MA2	104066	12 x 1L	14,22
			104068	4 x 4L	14,22
			104070	60L	13,96
			104071	208L	13,70
5100 15W50	Technosynthese <sup>®</sup>	API SM, JASO MA2	104080	12 x 1L	14,22
			104083	4 x 4L	14,22
			104084	60L	13,96
			104085	208L	13,70
5000 10W40	HC Tech <sup>®</sup>	API SJ, JASO MA2	104054	12 x 1L	10,75
			104056	4 x 4L	10,70
			104058	60L	10,45
			104059	208L	10,20
			104060	1000L	9,70
3000 10W30	Minerale	API SJ, JASO MA2	104042	12 x 1L	9,39
			104043	60L	9,13
			104044	208L	8,87
3000 10W40	Minerale	API SJ, JASO MA2	104045	12 x 1L	9,39
			104046	4 x 4L	9,39
			104047	208L	8,87
3000 20W50	Minerale	API SJ, JASO MA2	104048	12 x 1L	9,39
			104050	4 x 4L	9,39
			104051	60L	9,13
			104052	208L	8,87

# MOTO

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio motore 2T</b>					
800 ROAD RACING	100% Sintetico ESTER Core®	Premix. API TC	104041	12 x 1L	21,91
800 OFF ROAD	100% Sintetico ESTER Core®	Premix. API TC	104038	12 x 1L	21,91
			104039	4 x 4L	21,91
			104040	208L	21,39
710 2T	100% Sintetico ESTERE	Anti fumo API TC, ISO-L-EGD, JASO FD	104034	12 x 1L	19,02
			104035	4 x 4L	19,02
			104036	60L	18,76
510 2T	Technosynthese®	Anti fumo API TC, ISO-L-EGD, JASO FD	104028	12 x 1L	13,03
			104030	4 x 4L	13,03
			104031	60L	12,77
			104032	208L	12,51
100 Motomix 2T	Minerale	API TC, JASO FB	104024	12 x 1L	9,30
			104025	4 x 4L	9,30
			104026	60L	9,04
			104027	208L	8,78
Bio 2T	100% Sintetico	Anti fumo. Biodegradabile API TC, ISO-L-EGD, JASO FC	100062	12 x 1L	20,11
<b>Olio trasmissioni</b>					
Transoil Expert 10W40	Technosynthese® ESTERE	Per frizioni a bagno d'olio API GL4	100963	12 x 1L	13,75
			100965	60L	13,49
Transoil 10W30	Minerale	Per frizioni a bagno d'olio. API GL4	100065	12 x 1L	10,04
			100068	60L	9,78
<b>Olio forcelle</b>					
Fork Oil Very Light 2,5W	100% Sintetico ESTERE	Olio forcelle ad elevate prestazioni	101133	12 x 1L	18,71
Fork Oil Light 5W	100% Sintetico ESTERE	Olio forcelle ad elevate prestazioni	101130	12 x 1L	18,71
			101132	60L	18,45
Fork Oil Light/Medium 7,5W	100% Sintetico ESTERE	Olio forcelle ad elevate prestazioni	101127	12 x 1L	18,71
Fork Oil Medium 10W	100% Sintetico ESTERE	Olio forcelle ad elevate prestazioni	101125	12 x 1L	18,71
Fork Oil Expert Light 5W	Technosynthese®	Olio forcelle	101142	12 x 1L	14,87
Fork Oil Expert Medium 10W	Technosynthese®	Olio forcelle	101139	12 x 1L	14,87
Fork Oil Expert Medium/Heavy 15W	Technosynthese®	Olio forcelle	101138	12 x 1L	14,87
Fork Oil Expert Heavy 20W	Technosynthese®	Olio forcelle	101136	12 x 1L	14,87
Shock Oil	Technosynthese®	Olio per ammortizzatori	102747	12 x 1L	18,53

# SCOOTER

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio motore 4T</b>					
Scooter Power 4T 5W40	100% Sintetico	API SL, JASO MA	101260	12 x 1L	17,07
			101263	60L	16,81
			101264	208L	16,55
Scooter Expert 4T 10W40	Technosynthese®	API SL, JASO MA	101257	12 x 1L	14,58
			101259	60L	14,32
<b>Olio motore 2T</b>					
Scooter Power 2T	100% Sintetico ESTERE	Anti fumo API TC, ISO-L-EGD, JASO FC	101265	12 x 1L	16,64
			101266	60L	16,38
Scooter Expert 2T	Technosynthese®	Anti fumo API TC, ISO-L-EGD, JASO FC	101254	12 x 1L	13,64
			101255	60L	13,38
<b>Olio trasmissioni</b>					
Scooter Gear 80W90	Minerale	Olio per trasmissioni Estrema pressione API GL4	101269	24 x 0.150L	4,45



# MC CARE

Prodotto	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Pulizia parti meccaniche</b>				
P1-Carbu Clean	Pulizia carburatore	102988	12 x 0.400L aerosol	12,15
P2-Brake Clean	Sgrassante per parti metalliche: dischi freni, frizioni e candele	102989	12 x 0.400L aerosol	10,50
P3-Tyre Repair	Gonfia e ripara pneumatici	102990	12 x 0.300L aerosol	11,19
P4-E.Z. Lube	Lubrificante protettivo multiuso Anticorrosione	102991	12 x 0.400L aerosol	7,61
<b>Pulizia catena</b>				
C1-Chain Clean	Sgrassante per qualsiasi tipo di catena	102980	12 x 0.400L aerosol	8,69
C2-Chain Lube Road	Lubrificante per catene di moto da strada - X-ring, O.ring, Z-ring	102981	12 x 0.400L aerosol	10,81
C3-Chain Lube Off Road	Lubrificante per catene di moto fuoristrada - X-ring, O.ring, Z-ring	102982	12 x 0.400L aerosol	10,81
C4-Chain Lube Factory Line	Olio per catene - Colore bianco X-ring, O.ring, Z-ring	102983	12 x 0.400L aerosol	12,56
C5-Chain Paste	Pasta per catene con pennello applicatore - X-ring, O.ring, Z-ring	102984	12 x 0.150L	13,42
<b>Pulizia filtro aria</b>				
A1-Air Filter Clean	Pulizia dei filtri aria di moto fuoristrada	102985	4 x 5L	10,33
A2-Air Filter Oil Spray	Lubrificante spray filtri aria in schiuma	102986	12 x 0.400L aerosol	8,69
A3-Air Filter Oil	Lubrificante filtri aria in schiuma fuoristrada	102987	6 x 1L	17,54
<b>Pulizia esterna</b>				
E1-Wash & Wax	Sgrassa e lucida senza l'uso di acqua	102996	12 x 0.400L	10,51
E2-Motowash	Detergente concentrato per tutte le superfici - Biodegradabile	102997	12 x 1L	14,07
E3-Wheel clean	Pulitore concentrato per tutti i tipi di cerchi	102998	12 x 0.400L	8,12
E4-Perfect Seat	Pulitore ravvivante per selle	102999	12 x 0.250L	9,92
E5-Shine & Go	Lucidante silconico per superfici veiciate ed in plastica	103000	12 x 0.400L	9,73
E6-Chrome & Alu polish	Pulisce, ripristina e lucida le parti cromate e in alluminio	103001	12 x 0.100L	5,47
E7-Insect Remover	Pulitore per tracce di insetti e residui organici	103002	12 x 0.400L	6,97
E8-Scratch Remover	Rimuove graffi da superfici veiciate e smaltate	103003	12 x 0.100L	5,47
E9-Wash & Wax Spray	Sgrassa e lucida senza l'uso di acqua	103174	12 x 0.400L aerosol	10,51
E10-Shine & Go Spray	Lucidante silconico per superfici veiciate ed in plastica	103175	12 x 0.400L aerosol	9,73
<b>Cura del motociclista ed accessori</b>				
M1-Helmet & Visor clean	Pulitore per l'esteo del casco e della visiera	102992	12 x 0.250L	6,52
M2-Helmet Interior clean	Disinfettante battericida per l'inteo del casco	102993	12 x 0.250L	7,22
M3-Perfect Leather	Pulitore per tutti i capi di abbigliamento in pelle	102994	12 x 0.250L	7,82
M4-Hands clean	Crema per la pulizia delle mani senza l'uso di acqua	102995	12 x 0.100L	6,67

# TEMPO LIBERO

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio motore</b>					
Kart 4T 10W40	Technosynthese®	API TC, JASO FC	102742	12 x 1L	13,88
			102743	60L	13,62
Kart Grand Prix 2T	100% Sintetico ESTERE	API TC, omologato CIK-FIA	100015	12 x 1L	20,60
Power Quad 4T 10W40	100% Sintetico ESTERE	API SL, JASO MA	101468	12 x 1L	18,22
			101469	4 x 4L	18,22
Quad 4T 10W40	Minerale	Per motori 4T ATV e VTT. API SH, JASO MA	101233	12 x 1L	11,50
			101234	4 x 4L	11,50
Snowpower 2T	Technosynthese®	Antifumo API TC, JASO FC	101020	12 x 1L	12,67
			101021	4 x 4L	12,67
			101023	208L	12,15
Snowpower 4T 0W40	100% Sintetico ESTERE	API SJ	101230	12 x 1L	19,38
			101231	4 x 4L	19,38
			101232	60L	19,12
Micro 2T	100% Sintetico	Per motori ad alcool	100184	12 x 2L	19,88
			100185	60L	19,62

# GIARDINAGGIO

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio motore 2T</b>					
Garden 2T High Tech	Technosynthese®	JASO FC, ISO-L-EGD, API TC	101305	20 x 0.100L	4,12
			102799	12 x 1L	11,62
			101308	60L	11,36
Garden 2T	Technosynthese®	API TC	100046	12 x 2L	10,07
			100047	4 x 5L	10,07
			103714	60L	9,81
<b>Olio motore 4T</b>					
Garden 4T 10W30	Technosynthese®	API SJ/SH/CF	101282	12 x 2L	12,12
Garden 4T 15W40	Minerale	API SG, CD-CCMC G-4/D-4	101311	12 x 2L	10,62
			101312	4 x 5L	10,62
			101313	60L	10,36
Garden 4T SAE 30	Minerale	API SG/CD	102787	12 x 1L	9,57
			103713	20L	9,47
<b>Olio per motoseghe</b>					
Timber Bio	Technosynthese®	Olio per catene biodegradabile al 100%	101631	4 x 5L	12,12
			101632	208L	11,60
Timber 150	Minerale	Olio per catene per uso professionale	103715	20L	9,22
			101315	60L	9,06
			101317	208L	8,80
Timber 120	Minerale	Olio per catene	102792	12 x 1L	9,32

# AGRICOLTURA

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio multifunzione</b>					
DS Agri Synt 10W40	Technosynthese®	API CF-4 / SF - API CH-4 / ACEA E5 MB 227.1 - SAE 80W90 - API GL-4 GM ALLISON C4 - CATERPILLAR TO 2 - ZF TE ML 06B/06C/07B NEW HOLLAND / FORD M2C 159 B - FORD 30/40 - JOHN DEERE JDM 27 - MASSEY FERGUSON MF 1139 - MF 1144 - AFNOR 48603 HV ISO VG 68 / 100	103691	20L	11,54
			100401	60L	11,38
			100403	208L	11,12
DS Super Agri 10W30	Minerale	API CF-4 / SF - API CH-4 / ACEA E5 API GL-4 - ZF TE ML 06D/06B/07B - GM ALLISON C4 - CATERPILLAR TO 2 NEW HOLLAND NH 024C / 324B / 410B / 540B / FORD M2C 159 C / 134D - JOHN DEERE JDM 27 / J20C MASSEY FERGUSON MF 1139 - MF 1144 AFNOR 48603 HV ISO VG 68 / 100	104651	20L	11,54
			101321	208L	11,12
DS Super Agri 15W40	Minerale	API CF-4 / SF - API CH-4 / ACEA E5 SAE 80W90 - API GL-4 GM ALLISON C4 - CATERPILLAR TO 2 - ZF TE ML 06B/06C/07B NEW HOLLAND / FORD M2C 159 B / FORD 30/40 - JOHN DEERE JDM 27 - MASSEY FERGUSON MF 1139 - MF 1144 AFNOR 48603 HV ISO VG 68 / 100	100079	4 x 5L	11,64
			103692	20L	11,54
			100080	60L	11,38
			100082	208L	11,12
DS Universal 10W30	Minerale	Lubrificante multifunzione. API CC/GL-4/SE MIL-L-2104 B, CCMC G1-D1, AFNOR HV 68 / HV 100 Per motori benzina non turbocompressi e diesel, trasmissioni senza freni a bagno d'olio e sistemi idraulici sollevatori.	100077	20L	9,44
			100076	60L	9,28
			100078	208L	9,02
DS Universal 20W40	Minerale	Lubrificante multifunzione. API CC/GL-4/SE MIL-L-2104 B, CCMC G1-D1, AFNOR HV 68 / HV 100 Per motori benzina non turbocompressi e diesel, trasmissioni senza freni a bagno d'olio e sistemi idraulici sollevatori.	103709	20L	9,44
			100071	60L	9,28
			100073	208L	9,02
<b>Olio per trasmissioni a bagno d'olio</b>					
TRH 97	Minerale	Per cambi, differenziale posteriore, circuiti idraulici, freni a bagno d'olio di mezzi agricoli.	100189	4 x 5L	10,64
			103711	20L	10,54
			100190	60L	10,38
			100192	208L	10,12
TRH 100	Minerale	Per cambi, differenziale posteriore, circuiti idraulici, freni a bagno d'olio di mezzi agricoli.	103712	20L	10,54
			100410	60L	10,38
			100412	208L	10,12

# TRAZIONE PESANTE

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni*	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio motore</b>					
Tekma Optima 5W30	100% Sintetico ESTERE	FE, ACEA E4/E7 MB-Approval 228.5, RVI RXD, DEUTZ DQC-IV	101121	4 x 5L	15,94
			101122	208L	15,42
Tekma Ultima+ 10W40	100% Sintetico	Basso SAPS, ACEA E6/E4/E7, API CI-4/CH-4 MTU Type 3.1, MAN M 3477, MB-Approval 228.5.1, RVI RXD/RLD-2, VOLVO VDS-3, DEUTZ DQC-III	101682	60L	14,38
			101683	208L	14,12
			101684	1000L	13,60
Tekma Ultima 10W40	100% Sintetico	Alto SAPS, ACEA E4/E7, API CI-4/CH-4 DEUTZ DQC-III, MTU Type III, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, RVI RXD/RLD/RLD-2, SCANIA LDF-3, VOLVO VDS-3	103694	4 x 5L	14,64
			103695	60L	14,38
			103696	208L	14,12
			103697	1000L	13,60
Tekma Futura+ 10W30	100% Sintetico	Alto SAPS, ACEA E4/E7, API CI-4/CH-4 DEUTZ DQC-III, MTU Type III, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, RVI RXD/RLD/RLD-2, SCANIA LDF-3, VOLVO VDS-3	103678	208L	14,12
			104854	1000L	13,60
Tekma Mega X 10W40	Technosynthese®	ACEA E7, API CI-4/CH-4 CAT ECF-1, CUMMINS 20071-72-76-77-78, Global DHD-1, MACK EOM PLUS, MAN M 3275, MB-Approval 228.3, MTU Type II, RVI RD/RD-2/RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3	103031	4 x 4L	10,64
			101686	60L	10,38
			101687	208L	10,12
			102194	1000L	9,60
Tekma Mega X 15W40	Technosynthese®	ACEA E5/E3, API CI-4/CH-4 CUMMINS 20071-72-76-77-78, MAN M 3275, Global DHD-1, MACK EOM PLUS, MB-Approval 228.3, VOLVO VDS-3, MTU Type II, RVI RD/RLD	100169	4 x 4L	10,64
			100170	60L	10,38
			100172	208L	10,12
Tekma Mega 15W40	Minerale	ACEA E7, API CI-4/CH-4 CAT ECF-1, CUMMINS 20071-72-76-77-78, MAN M 3275, Global DHD-1, MACK EOM PLUS, MB-Approval 228.3, MTU Type II, RVI RD/RD-2/RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3	100133	4 x 5L	10,14
			103680	20L	10,04
			100134	60L	9,88
			100136	208L	9,62
			100137	1000L	9,10
Tekma Supra 15W40	Minerale	ACEA E7, API CI-4/CH-4 CAT ECF-1, CUMMINS 20071-72-76-77-78, MAN M 3275, Global DHD-1, MACK EOM PLUS, MB-Approval 228.3, MTU Type II, RVI RD/RD-2/RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3	102016	4 x 5L	10,14
			103687	20L	10,04
			102034	60L	9,88
			101701	208L	9,62
			102036	1000L	9,10
Tekma Norma+ 15W40	Minerale	API CF-4/CF, CCMC D-4 MB-Approval 228.1	102021	4 x 5L	10,14
			103683	20L	10,04
			102038	60L	9,88
			101691	208L	9,62
			102039	1000L	9,10
Tekma Norma 10W	Minerale	API CF/SF	100157	20L	9,34
			100156	60L	9,18
			100158	208L	8,92
Tekma Norma+ Monograde 30	Minerale	API CF-4/CF/CE/CD/SF, CCMC D-4 MB-Approval 228.0	102026	4 x 5L	9,44
			103685	20L	9,34
			102045	60L	9,18
			101699	208L	8,92
			102046	1000L	8,40
Tekma Norma+ Monograde 40	Minerale	API CF-4/CF/CE/CD/SF, CCMC D-4 MB-Approval 228.0	103686	20L	9,34
			102048	60L	9,18
			101700	208L	8,92
Tekma Diesel 2T (SAE 40)	Minerale	API CF/CF-2 MIL-L-2104 D	103689	20L	9,04
			100167	208L	8,62
<b>Olio multifunzione</b>					
TP Super Synt 10W40	Technosynthese®	ACEA E5, API CF-4/CH-4/GL-4/SF MB-Approval 227.1, JOHN DEERE JDM 27, MASSEY FERGUSON MF 1139 - MF 1144 Per motori diesel e benzina, trasmissioni meccaniche, freni a bagno d'olio e sis- temi idraulici, frizioni e compressori	103710	20L	11,54
			100405	60L	11,38
			100407	208L	11,12
<b>Olio idraulico</b>					
Rubric HM 32	Technosynthese®	NFE 48 603 HM, DIN 51 524 HLP, DENISON HF-0, CINCINNATI, MILACRON, P 70, VICKERS V 104 C / 35 VQ 25	103721	20L	9,54
			101762	60L	9,38
			101764	208L	9,12
Rubric HM 46	Minerale	NFE 48 603 HM, DIN 51 524 HLP, DENISON HF-0, CINCINNATI, MILA- CRON P 70, VICKERS V 104 C / 35 VQ 25	103722	20L	9,54
			101768	60L	9,38
			101769	208L	9,12
Rubric HM 68	Minerale	NFE 48 603 HM, DIN 51 524 HLP, DENISON HF-0, CINCINNATI, MILA- CRON P 70, VICKERS V 104 C / 35 VQ 25	103723	20L	9,54
			101773	60L	9,38
			101775	208L	9,12
Rubric HV 46 Ambient	Minerale	NFE 48 602 HV, DIN 51 524 HLP, DENISON HF-0, CINCINNATI, MILACRON P 70, CASE POCLAIN P 110 32-03J, VICKERS V 104 C / 35 VQ 25, ISO III58 Categoria HV, ISO 6743-4 Categoria HV	104618	4 x 5L	9,64
			104619	20L	9,54
			104620	60L	9,38
			104621	208L	9,12
Rubric Bio 46	100% Sintetico	Biodegradabile ISO VG 46, European Eco-label, Blue Angel, Bosch Group Rexroth, NFE 48 602 HV	100435	50 kg	14,88
			100436	190 kg	14,62
Rubric Bio 46 S	100% Sintetico	Biodegradabile European Eco-label, Bosch Group Rexroth	103108	208L	18,12

\* Specifiche ed omologazioni. Vedere la scheda tecnica del prodotto per l'elenco completo.

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio motore 4T</b>					
Outboard Tech 4T 10W30	Technosynthese®	API NMMA FC-W Per motori fuoribordo a benzina	104264	12 x 1L	10,75
			101747	4 x 5L	10,75
Outboard Tech 4T 10W40	Technosynthese®	API NMMA FC-W Per motori fuoribordo a benzina	104265	12 x 1L	10,75
			101750	4 x 5L	10,75
			101749	20L	10,65
			102193	208L	10,23
Inboard Tech 4T 15W50	Technosynthese®	API SH/SG/CD Per motori entrobordo	101741	12 x 2L	10,75
			101743	4 x 5L	10,75
			101744	208L	10,65
Inboard Tech 4T 10W40	Technosynthese®	ACEA E7, API SG/SF/CI-4/CH-4/ CG-4/CF-4 Per motori entrobordo	101751	12 x 2L	10,75
			101753	4 x 5L	10,75
			101752	20L	10,65
			101754	208L	10,23
Inboard 4T 15W40	Minerale	ACEA E7, API SG/SF/CI-4 Per motori entrobordo	101736	12 x 2L	7,86
			101738	4 x 5L	7,86
			103997	20L	7,76
			101739	208L	7,34
<b>Olio motore 2T</b>					
Outboard Synth 2T	100% Sintetico	API NMMA TC-W3 Per motori 2T fuoribordo e per moto d'acqua. Biodegradabile	101722	12 x 1L	20,73
			101723	4 x 5L	20,73
Outboard Tech 2T	Technosynthese®	API NMMA TC-W3 Per motori 2T fuoribordo e per moto d'acqua	102789	12 x 1L	13,42
			101728	4 x 5L	13,42
			101727	20L	13,32
			101729	208L	7,34
Outboard 2T	Minerale	API NMMA TC-W3 Per motori 2T fuoribordo e per moto d'acqua	102788	12 x 1L	9,57
			101734	4 x 5L	9,57
			101733	20L	9,47
			101735	208L	9,05
<b>Olio per ingranaggi</b>					
Translube SAE 90	Minerale	SAE 90 Per la lubrificazione degli ingranaggi di eliche fuoribordo	102950	24 x 0.270L	5,04
			100030	20L	8,07
Translube POWER 75W90	100% Sintetico	Per la lubrificazione degli ingranaggi di eliche fuoribordo	104261	20L	10,07
<b>Olio motore per moto d'acqua</b>					
600 DI Jet 2T	100% Sintetico ESTERE	API NMMA TC-W3 Biodegradabile	101238	4 x 4L	21,06
SPECIFIC DI Jet 2T	100% Sintetico ESTERE	API TC, JASO FC, ISO L-EGD Specifico per moto d'acqua SEADOO Biodegradabile	101237	4 x 4L	17,35
Powerjet 2T	Technosynthese®	API NMMA TC-W3	101239	4 x 4L	15,12
Powerjet 4T 10W40	Technosynthese®	API SJ	101240	4 x 4L	11,95



# MULTIGAMMA

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio per trasmissioni meccaniche</b>					
Gear 300 75W90	100% Sintetico ESTERE	Cambi e differenziali senza autobloccante API GL5	100118	12 x 1L	21,86
			100121	25L	21,76
			100120	60L	21,60
Gear Synt TDL 75W90	100% Sintetico	API GL-5 MT-1, MIL-L-2105E, MAN M3343 Typ S (3343SL), MB-Approval 235.11, ZF TE-ML 02B/05B/07A/08A/12B/16F/17B, SCANIA STO 1:0 (Trasmissioni)	101164	60L	22,26
			102187	208L	22,00
Hypo Synt 75W90	100% Sintetico	Differenziali senza autobloccante API GL5. Omologazione BMW	100253	60L	42,38
Motylgear 75W80	Technosynthese®	Cambi e differenziali senza autobloccante API GL5	101154	12 x 1L	12,41
			103999	20L	12,31
			101157	60L	12,15
			101159	208L	11,89
Motylgear 75W90	Technosynthese®	Cambi e differenziali senza autobloccante API GL5	100093	12 x 1L	12,41
			104000	20L	12,31
			100095	60L	12,15
			100097	208L	11,89
Motylgear 80W140	Technosynthese®	Cambi e differenziali senza autobloccante API GL4 - GL5	100126	20L	12,31
			100127	208L	11,89
Motylgear LD 75W80	Technosynthese®	API GL-4. MAN 341 Typ Z-3 (341TL), ZF TE-ML 02D, VOLVO 97305, EATON (Intervalli di sostituzione prolungati), RENAULT VI	101165	60L	12,03
EPL 90	Minerale	Cambi e differenziali senza autobloccante Estrema pressione API GL4	100087	12 x 2L	8,62
			103717	20L	8,52
			100088	60L	8,36
Gear MB 80W	Minerale	Cambi e differenziali senza autobloccante Estrema pressione API GL4, MB-Approval 235.1	100958	12 x 1L	9,88
			100960	60L	9,62
			100961	208L	9,36
Gear Oil SAE 90	Minerale	API GL1. Lubrificante per trasmissioni meccaniche sottoposte a carichi ridotti di auto e moto costruite prima degli anni '50.	100091	4 x 5L	8,98
Gearbox 80W90	Minerale	Rinforzato con Bisolfuro di Molibdeno. Cambi e differenziali senza autobloccante. Estrema pressione. API GL4 e GL5	100099	12 x 1L	14,63
			103842	60L	14,37
HD 80W90	Minerale	Cambi e differenziali senza autobloccante. Estrema pressione API GL4 e GL5	100102	12 x 1L	9,99
			103996	20L	9,89
			100106	60L	9,73
			100108	208L	9,47
HD 85W140	Minerale	Differenziali senza autobloccante. Estrema pressione API GL4 e GL5	100112	12 x 2L	9,99
			103719	20L	9,89
			100113	60L	9,73
			100115	208L	9,47
Trans MB 85W90	Minerale	API GL-5 MB-Approval 235.0, MAN 342 Typ M-1 (342N), ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B	100957	208L	10,00
MTO-4 30	Minerale	CATERPILLAR: CAT TDTO, CAT TO-4	100248	208L	9,35
MTO-4 50	Minerale	CATERPILLAR: CAT TDTO, CAT TO-4	100249	208L	9,35
<b>Olio per trasmissioni automatiche</b>					
Multi CVTF	Technosynthese®	Trasmissioni a variazione continua (CVT)	103219	12 x 1L	18,62
			103220	60L	18,36
Multi DCTF	Technosynthese®	Trasmissioni a doppia frizione (DCT)	103910	12 x 1L	28,62
			103912	60L	28,36
ATF 236.14	100% Sintetico	Cambi automatici Mercedes Benz	103784	12 X 1L	27,00
			104297	20L	26,00
			103786	208L	25,50
Multi ATF	100% Sintetico	Cambi automatici e differenziali con o senza autobloccante	103221	12 x 1L	16,18
			103222	20L	16,08
			103223	60L	15,92
			103224	208L	15,66
ATF VI	100% Sintetico	Cambi automatici, riduttori, sistemi di servosterzo	103217	12 x 1L	16,18
			103218	60L	15,92
Dexron III	Technosynthese®	Cambi, servosterzi e circuiti idraulici	100317	12 x 1L	13,44
			103993	20L	13,34
			100320	60L	13,18
			100322	208L	12,92
Dexron IID	Minerale	Cambi, servosterzi e circuiti idraulici	100197	12 x 1L	10,91
			103992	20L	10,81
			100200	60L	10,65
			100202	208L	10,39
Transmission Fluid A	Minerale	GENERAL MOTORS ATF Type A, ALLISON C-4	100187	60L	10,17
			100188	208L	9,91

# MULTIGAMMA

Prodotto	Tecnologia	Specifiche e Omologazioni	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Olio per autobloccanti</b>					
Gear Competition 75W140	100% Sintetico ESTERE	Cambi e differenziali con autobloccante. API GL5	101161	12 x 1L	51,00
			103995	20L	50,90
Hypo Synt LS 75W140	100% Sintetico	Differenziali con autobloccante API GL5. Omologazione BMW	100254	60L	48,59
Gear 300 LS 75W90	100% Sintetico ESTERE	Cambi e differenziali con autobloccante. API GL5	102686	12 x 1L	27,65
			103716	20L	27,55
90 PA	Minerale	Differenziali con autobloccante Estrema pressione API GL5	100122	12 x 2L	11,26
			100123	60L	11,00

<b>Fluidi idraulici</b>					
Multi HF		Sistemi di sterzo, ammortizzatori e sospensioni idrauliche	102954	12 x 2L	19,62
			104002	20L	19,52
LHM	Minerale	Specifico per sospensioni e freni Citroen	101186	12 x 1L	17,40

<b>Grassi</b>					
Tech Grease 300	Semisintetico	Al sapone di litio complesso. NLGI 2. Colore verde scuro. Temperature da -30°C a 150°C	100897	24 x 0,400 Kg	9,65
			100899	19 Kg	15,92
			100900	50 Kg	15,76
Top Grease 200	Minerale	Al sapone di litio. NLGI 2. Multifunzione. Colore arancione. Utilizzo da -20°C a 130°C	100902	24 x 0,400 Kg	10,00
			100903	1 Kg	16,12
			100906	4 x 4,5 Kg**	16,12
			100905	19 Kg	16,02
			100907	50 Kg	15,86
			100908	180 Kg	15,60
Multi Grease 150	Minerale	Al sapone di litio. NLGI 2. Multifunzione. Colore marrone. Utilizzo da -30°C a 130°C	100909	4 x 4,5 Kg**	15,12
			100910	50 Kg	14,86
			100911	180 Kg	14,60
Grease 100	Minerale	Al sapone di litio. NLGI 2. Multifunzione. Colore blu. Utilizzo da -30°C a 120°C	100913	24 x 0,400 Kg	10,00
			100915	4 x 4,5 Kg**	15,12
			100914	19 Kg	15,02
			100916	50 Kg	14,86
			100917	180 Kg	14,60
TP Agri Grease	Minerale	Al sapone di litio. NLGI 2. Alta aderenza e resistenza all'acqua. Per macchinari agricoli. Colore verde. Utilizzo da -30°C a 140°C	100930	24 x 0,400 Kg	9,77
			100931	4 x 4,5 Kg**	15,12
			100932	50 Kg	14,86
			100933	180 Kg	14,60
Molybden	Minerale	Al sapone di litio. NLGI 2. Per severe condizioni di utilizzo. Additivazione al Molybdeno. Colore nero. Utilizzo da -30°C a 130°C	100923	24 x 0,400 Kg	9,77
			100924	4 x 4,5 Kg**	15,12
			100925	50 Kg	14,86
			100926	180 Kg	14,60
Roulement PL	Minerale	NLGI 3. Per cuscinetti ruota di mezzi pesanti. Colore marrone chiaro. Utilizzo da -20°C a 130°C	100918	4 x 4,5 Kg**	15,12
			100919	50 Kg	14,86
			100920	180 Kg	14,60
Soft Grease 0	Minerale	Al sapone di litio. NLGI 0. Per scatole cambio. Colore marrone scuro. Utilizzo da -40°C a 120°C	100921	4 x 4,5 Kg**	15,62
			100922	50 Kg	15,36
GC Grease 00	Minerale	Al sapone di litio. NLGI 00/000. Per la lubrificazione centrale di mezzi pesanti e agricoli. Colore rosso. Utilizzo da -50°C a 120°C	100935	19 Kg	14,12
Grease Sellette	Minerale	Al sapone di litio, rinforzato con grafite. NLGI 2. Per semirimorchi. Colore nero. Utilizzo da -30°C a 140°C	100934	19 Kg	18,12

<b>Liquido freni</b>					
RACING BRAKE FLUID 660	100% Sintetico	Liquido freni. Punto di ebollizione 325°C	101666	12 x 0.500L	18,95
RACING BRAKE FLUID 600	100% Sintetico	Liquido freni. Punto di ebollizione 312°C	100948	12 x 0.500L	15,18
DOT 5.1	100% Sintetico	Non a base di silicone. Freni e frizioni. Raccomandato per sistemi ABS	100950	12 x 0.500L	12,44
DOT 3&4	100% Sintetico	Non a base di silicone. Freni e frizioni	102718	12 x 0.500L	8,10
			104247	4 x 5L	13,97

\*\* Valore espresso in peso lordo (peso netto: 4.5 Kg).  
Per i grassi, il prezzo è espresso in Kg

# MANUTENZIONE

Prodotto	Caratteristiche	Codice articolo	Imballo	Prezzo IVA e CCOU esclusa [Euro/L]
<b>Prodotti per la manutenzione del motore dell'auto</b>				
Carbu Clean	Pulizia del carburatore	101916	12 x 0.400L	12,15
Engine Clean Auto	Pulizia intea del motore	102174	12 x 0.300L	23,00
Fuel System Clean Auto	Pulizia periodica dell'impianto di alimentazione a benzina	102175	12 x 0.300L	23,00
Diesel System Clean Auto	Pulizia periodica dell'impianto di alimentazione a diesel	102176	12 x 0.300L	23,00
Valve Expert	Sostituto del piombo per motori di vecchia generazione	101563	12 x 0.250L	18,47
Stabilizer	Additivo per la conservazione del carburante fino a 24 mesi	101605	12 x 0.250L	14,60
<b>Prodotti per la pulizia esterna</b>				
Tyre Repair	Gonfia e ripara pneumatici	101925	12 x 0.300L	11,19
Brake Clean Contact Cleaner	Sgrassante per parti metalliche: dischi dei freni, frizioni e candele	101917	12 x 0.400L	10,50
E.Z. Lube multi-protect	Lubrificante protettivo multiuso. Anticorrosione	102751	12 x 0.400L	7,61
<b>Pulizia</b>				
Shine & Go Silicone Clean	Lucidante silicónico per superfici veiciate e in plastica	101918	12 x 0.400L	9,73
Top Gel	Sapone liquido per le mani	101909	4 x 3L	13,57
<b>Liquido lavavetri</b>				
Vision Expert Ultra	Detergente per vetri in formula concentrata	103840	12 x 1L	6,24
		103841	208L	5,70
Vision Classic	Detergente per vetri, pronto all'uso	104809	12 x 2L	4,48
		103838	4 x 5L	4,48
		103839	208L	3,94
<b>Liquidi refrigeranti</b>				
Inugel Optimal Ultra	Organico. Potenza e protezione in formula concentrata, -54°C	101069	12 x 1L	10,90
		101070	4 x 5L	10,60
		104784	20L	9,90
		103706	208L	9,70
Inugel Optimal -37	Organico. Potenza e protezione, pronto all'uso, -37°C	102923	12 x 1L	7,99
		102924	4 x 5L	7,69
		103704	208L	6,99
Inugel Expert Ultra	Ibrido. Protezione in formula concentrata, -54°C	101079	12 x 1L	9,00
		104785	20L	8,40
		103703	208L	7,80
Inugel Expert -37	Ibrido. Protezione, pronto all'uso, -37°C	102927	12 x 1L	6,50
		102928	4 x 5L	6,20
		103700	60L	5,80
		103701	208L	5,65
Inugel Classic -25	Refrigerante classico pronto all'uso, -25°C	101083	4 x 5L	5,10
		103699	208L	4,50
Inugel G13 -37	Liquido refrigerante VW pronto all'uso	104376	12 x 1L	8,37
		104377	4 x 5L	8,37
		104378	208L	7,85
Inugel G13 Ultra	Liquido refrigerante VW concentrato	104379	12 x 1L	12,62
		104380	4 x 5L	12,62
		104381	20L	12,52
		104382	60L	12,36
		104383	208L	12,10
<b>Prodotti per la manutenzione del motore della moto</b>				
Engine Clean Moto	Pulizia intera del motore	102177	12 x 0.200L	19,12
Fuel System Clean Moto	Pulizia dell'impianto di alimentazione	102178	12 x 0.200L	19,12
Fuel System Clean Scooter	Pulizia dell'impianto di alimentazione di scooter	102179	12 x 0.075L	13,96
<b>Liquidi di raffreddamento</b>				
MoCool	Additivo refrigerante. Abbassa di 15°C la temperatura di esercizio del motore.	102222	12 x 0.500L	14,39
Motocool Factory Line	Liquido refrigerante pronto all'uso. Tecnologia AOT. Protezione -35°C/+136°C. Protegge le leghe di Si e Mg	101086	12 x 1L	15,45
		104246	20L	15,35
Motocool Expert	Refrigerante pronto all'uso. Protezione -37°C/+135°C	103291	12 x 1L	7,82
		103836	20L	7,72
		103292	60L	7,56



MOTUL ITALIA s.r.l.  
Strada della Cebrosa, 86 – 10156 TORINO  
Tel. 011 2978911 – Fax 011 2978960  
[marketing@motul.it](mailto:marketing@motul.it) – [www.motul.it](http://www.motul.it)



[www.youtube.com/motul](http://www.youtube.com/motul)



[Motul Italia](#)

